

Patient Education

COVID-19 e procedure ambulatoriali

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

Informazioni su questo argomento

Il Coronavirus 2019 è anche conosciuto come COVID-19. È causato da un virus chiamato coronavirus associato a SARS (SARS-CoV-2). Medici e ospedali hanno ritardato molti interventi chirurgici o procedure che non erano un'emergenza. Questa decisione è stata presa per alcuni motivi.

- Il personale deve utilizzare mascherine, camici e guanti per molte procedure o interventi chirurgici. Questi articoli scarseggiavano e il personale ne aveva bisogno per prendersi cura dei pazienti malati di COVID-19.
- I pazienti potevano avere il COVID-19 senza saperlo. Quindi il paziente poteva esporre il personale e altri pazienti alla malattia.
- Il personale di tutti i reparti di un ospedale si è preso cura di molte persone malate di COVID-19. Ciò significava che non poteva svolgere il suo normale lavoro.
- Alcune persone con COVID-19 gravemente malate avevano bisogno di un respiratore che le aiutasse a respirare. I medici hanno utilizzato i respiratori delle sale operatorie per aiutare le persone malate di COVID-19.

Generale

Il personale ritiene che ora sia più sicuro che vi sottoponiate alla procedura o all'intervento chirurgico. Può prendersi cura di voi in modo più sicuro di prima. Il personale vi chiederà se vi è stato somministrato un vaccino per il COVID-19 o se avete frequentato persone colpite dal COVID-19.

Mentre vi preparate per l'intervento chirurgico o la procedura, ricordatevi di:

- Fare un test per il COVID-19 se il vostro medico ve ne prescrive uno.
- Rispettare tutti gli appuntamenti per la preparazione per l'intervento chirurgico, sia in telemedicina che di persona.
- Se non siete completamente vaccinati per il COVID-19, potreste dover:
 - Mettervi in quarantena fino alla data dell'intervento. Questo significa stare il più possibile lontano dagli altri. Questo limita le vostre possibilità di esposizione al COVID-19.

- Rimanere in una stanza separata e usare un bagno separato, se possibile. Chiedete a un familiare o a un amico di portarvi la spesa, i farmaci o altri articoli.
- Indossare una mascherina se dovete stare in mezzo agli altri. Praticate il distanziamento sociale e rispettate la distanza di almeno 1,8 metri (6 piedi) dagli altri.
- Lavatevi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, in particolare dopo aver tossito o starnutito. Se acqua e sapone non sono disponibili, utilizzate igienizzanti per le mani a base di alcol che contengano almeno il 60 per cento di alcol. Strofinare le mani con il disinfettante per almeno 20 secondi.
- Controllate i sintomi e chiamate il medico se avete febbre superiore a 38 °C (100,4 °F), brividi, tosse.
- Siate flessibili. Potrebbe essere necessario modificare la data dell'intervento chirurgico o della procedura. La cosa principale è assicurarsi che siate al sicuro e che l'ospedale sia in grado di prendersi cura di voi in modo sicuro.

Anche il giorno dell'intervento chirurgico o della procedura le cose potrebbero cambiare. Potrebbe essere necessario:

- Misurare la temperatura quando arrivate per la prima volta. Potrebbero anche esservi poste delle domande sulle vaccinazioni o su eventuali sintomi. Questo screening aiuta il personale a confermare che siete in buona salute e che potete sottoporvi all'intervento chirurgico o alla procedura.
- Ricevere una mascherina da indossare. Potreste notare che anche il personale indossa la mascherina, non solo in sala operatoria.
- Presentarvi da soli o con un numero molto limitato di persone. Assicuratevi di avere con voi il numero di telefono della persona di contatto.
- Utilizzare una tecnologia come un telefono o un computer per rimanere in contatto con la vostra famiglia e i vostri amici.
- Effettuare l'intervento chirurgico o la procedura in un'altra data se siete malati o risultate positivi al COVID-19.

Dopo l'intervento chirurgico o la procedura, potete:

- Aspettarvi che il personale rimanga in contatto con la vostra persona che avete indicato. Ciò può avvenire di persona, tramite una telefonata o altri mezzi.
- Essere dimessi o rimanere in ospedale, in base alla procedura eseguita.
- Ricevere indicazioni su come prendervi cura di voi stessi a casa. Se necessario, lo staff esaminerà con la persona di contatto anche questo aspetto.
- Dovervi recare a visite in telemedicina, visite mediche di persona o entrambe.

Trattamento dei dati personali del consumatore ed Esclusione di responsabilità:

Queste informazioni non rappresentano un consiglio medico specifico e non sostituiscono le informazioni fornite dall'operatore sanitario. Questo è solo un breve riepilogo delle informazioni generali. NON include tutte le informazioni su condizioni, malattie, lesioni, esami, procedure, trattamenti, terapie, indicazioni alla dimissione o scelte di stile di vita applicabili a voi. Dovete consultare il vostro medico per ottenere le informazioni complete sulle opzioni di salute e di trattamento che vi riguardano. Queste informazioni non devono essere usate per decidere se accettare o meno i consigli, le istruzioni o le raccomandazioni del medico. Solo il vostro medico possiede le conoscenze e l'esperienza per fornirvi i consigli più appropriati. <https://www.wolterskluwer.com/en/known/clinical-effectiveness-terms>

Last Updated 4/13/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.