

Patient Education

COVID-19 i procedury ambulatoryjne

Należy starannie przeczytać poniższe „Informacje dla klienta i klauzulę wyłączenia odpowiedzialności”, aby zrozumieć i poprawnie stosować te informacje.

Informacje na ten temat

Koronawirus 2019 znany jest także jako COVID-19. Jest to choroba wywoływana przez wirus, nazywany koronawirusem SARS (SARS-CoV-2). Lekarze i szpitale przełożyli wiele zabiegów i procedur, które nie były pilne. Decyzje te zostały podjęte z kilku powodów.

- Personel musi nosić maski, fartuchy i rękawice podczas wielu procedur i zabiegów. Zapas tych środków ochrony był niewielki a personel potrzebował ich do opieki nad pacjentami z COVID-19.
- Pacjenci mogli być nosicielami COVID-19 i o tym nie wiedzieć. Wówczas pacjent mógł narazić personel i innych pacjentów.
- Personel z wszystkich oddziałów szpitalnych zajmował się wieloma pacjentami chorującymi na COVID-19. Oznacza to, że osoby te nie były w stanie wykonywać swoich standardowych obowiązków.
- Niektórzy pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 wymagali podłączenia do respiratora, który pomagał im w oddychaniu. Lekarze wykorzystywali respiratory z sal operacyjnych do leczenia pacjentów z COVID-19.

Ogólne

Personel uważa, że teraz bezpieczniej jest poddać się zabiegowi lub operacji. Są w stanie zapewnić pacjentowi większe bezpieczeństwo niż wcześniej. Personel zapyta, czy pacjent otrzymał szczepionkę przeciw COVID-19 lub przebywał w otoczeniu innych osób z COVID-19.

Przygotowując się do operacji lub zabiegu należy pamiętać o:

- Wykonaniu testu w kierunku COVID-19, jeśli zaleci go lekarz.
- Stawianiu się na wszelkie wizyty w celu przygotowania do operacji, w postaci teleporady lub osobiście.
- Jeżeli pacjent nie jest w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19, być może będzie musiał:
 - Poddać się kwarantannie do dnia operacji. Oznacza to, że należy unikać przebywania w otoczeniu innych osób. Ogranicza to ryzyko narażenia na COVID-19.

- Należy przebywać w oddzielnym pomieszczeniu i korzystać z osobnej łazienki, jeśli to możliwe. Należy poprosić członka rodziny lub przyjaciela o przyniesienie zakupów spożywczych, leków lub innych przedmiotów.
- Należy nosić osłonę twarzy z materiału, jeśli konieczne jest przebywanie w otoczeniu innych osób. Należy zachować dystans społeczny i pozostawać w odległości co najmniej 1,8 metra (6 stóp) od innych osób.
- Często myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po kasznięciu lub kichnięciu. Jeżeli mydło i woda nie są dostępne, można użyć środków dezynfekujących do rąk na bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 60%. Wcierać środek dezynfekcyjny w dłonie przez co najmniej 20 sekund.
- Sprawdzić objawy i skontaktować się z lekarzem, jeśli występuje gorączka 38°C (100,4°F) lub wyższa, dreszcze, kaszel.
- Być elastycznym. Może być wymagana zmiana daty operacji lub zabiegu. Najważniejsze to upewnić się, że pacjent jest bezpieczny, a szpital jest w stanie zadbać o niego w bezpieczny sposób.

Data operacji lub zabiegu może być inna. Pacjent może:

- Mieć zmierzoną temperaturę po przybyciu na miejsce po raz pierwszy. Mogą mu zostać zadane pytania dotyczące szczepień lub wszelkich objawów. To badanie przesiewowe pomaga personelowi dowiedzieć się, czy pacjent jest zdrowy i czy można u niego wykonać operację lub zabieg.
- Otrzymać maskę do założenia. Może również zauważyć, że personel nosi maski, nie tylko na sali operacyjnej.
- Być zmuszony, aby przyjechać samemu lub z bardzo ograniczoną liczbą osób. Koniecznie jest zabranie ze sobą numeru telefonu osoby kontaktowej.
- Być poproszony o korzystanie z urządzeń, takich jak telefon lub komputer w celu pozostania w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi.
- Odbić operację lub zabieg w innym terminie, jeśli zachoruje lub uzyska dodatni wynik testu w kierunku COVID-19.

Po operacji lub zabiegu pacjent może:

- Oczekiwać, że personel pozostanie w kontakcie z osobą kontaktową. Może to uczynić osobiście, telefonicznie lub w inny sposób.
- Wrócić do domu lub pozostać w szpitalu, w zależności od tego, jaki zabieg został przeprowadzony.
- Dowiedzieć się, jak powinien dbać o siebie w domu. W razie potrzeby personel sprawdzi to również z osobą kontaktową pacjenta.
- Odbywać teleporady, osobiste wizyty u lekarza lub oba rodzaje wizyt.

Informacje dla konsumentów, zastosowanie i wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejszych informacji nie należy traktować jako specjalistycznej porady medycznej ani zastępować nimi informacji otrzymanych od pracownika służby zdrowia. Są one jedynie krótkim podsumowaniem ogólnych informacji. Podsumowanie to NIE zawiera wszystkich informacji na temat dolegliwości, chorób, urazów, badań, zabiegów, leczenia, terapii, instrukcji udzielanych przy wypisie ze szpitala ani wyborów związanych ze stylem życia, które mogą dotyczyć danego pacjenta. W celu uzyskania kompletnych informacji na temat zdrowia i możliwości leczenia należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących przyjmowania lub odrzucania porad, wskazań lub zaleceń pracownika służby zdrowia. Jedynie pracownik służby zdrowia posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wymagane do udzielania porad odpowiednich dla danego pacjenta. <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>

Last Updated 4/13/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.