



1. Voorkomen van wondinfectie na operatie

Patiënt opereren




2. Voorkomen lijnsepsis en behandeling

Toepassen van centraal veneuze katheter (CVK)




3. Vitaal bedreigde patiënt cnf praktijkgids
 Behandeling van vitaal bedreigde patiënt




4. Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Medicatieverificatie bij overdracht tijdens opname




4. Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Medicatieverificatie bij overdracht tijdens ontslag




5. Kwetsbare ouderen

Ziekenhuis-opname kwetsbare oudere (>70 jaar)




5. Kwetsbare ouderen

Ziekenhuis-opname kwetsbare oudere (>70 jaar)




5. Kwetsbare ouderen

Ziekenhuis-opname kwetsbare oudere (>70 jaar)




5. Kwetsbare ouderen

Ziekenhuis-opname kwetsbare oudere (>70 jaar)




6. Vroege herkenning en behandeling van pijn
 Behandeling van patiënt met pijn




7. High Risk Medicatie Parenteralia


Klaarmaken (VTGM) van parenteralia (exclusief cytostatica)



7. High Risk Medicatie Parenteralia
 Toedienen van parenteralia (exclusief cytostatica)




8. Verwisseling van en bij patiënten
Patiënt opereren



9. Optimale zorg bij Acute coronaire syndromen kern

Behandeling van patiënt met acuut coronair syndroom



10. Voorkomen nierinsufficiëntie bij gebruik jodiumhoudende contrastmiddelen

Toepassen van intravasculair jodium-houdende contrast-middelen (exclusief IC patiënten)

